0000743|16/03/2020
|SANSER|SEGR_GEN|P
-

**Sanitaservice ASL FG S.r.l.**
Società unipersonale della

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

# REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA E PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19

## RIFERITO AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO AUSILIARIATO-PULIZIE E DELLE UNITA' DI DEGENZA TERRITORIALE (UDT)

## (Aggiornate al 16.03.2020)

Il seguente Protocollo si rende necessario alla luce della recente diffusione anche nella nostra Provincia di Foggia del Virus COVID-19 ed in ottemperanza a quanto previsto dal Programma Operativo della Regione Puglia in merito all'emergenza COVID-19.
Di seguito si riportano le direttive da osservare obbligatoriamente nell'espletamento del proprio servizio, al fine di ridurre il rischio biologico da COVID-19.

### Comportamento da osservare durante il Servizio di Ausiliariato e Pulizia in caso di ELEVATO RISCHIO DA COVID-19

- L'identificazione di locali, ambienti, aree, ecc… ad elevato rischio da COVID-19 è di competenza della ASL FG per il tramite delle Direzioni Sanitarie.
- I locali, ambienti, aree destinate alla degenza di pazienti affetti da COVID-19 sono sempre ambienti ad elevato rischio.
- L'intervento in locali, ambienti, aree, ecc… ad elevato rischio da COVID-19 deve essere gestito dal Coordinatore di zona di Sanitaservice, anche quale ASPP del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.
- Indossare il **KIT di DPI-Dispositivi di Protezione Individuale**.
- I KIT saranno a disposizione di ogni operatore prima dell'intervento ad elevato rischio e sono composti da: una tuta monouso in Tyvek, un paio di occhiali protettivi, una mascherina con dispositivo filtrante FFP2/FFP3, n. 2 paia di guanti e n. 2 copriscarpe.
- In ogni KIT di DPI sono inoltre presenti n. 2 mascherine chirurgiche.
- Nel caso di utilizzo dei KIT il Coordinatore farà immediata richiesta di reintegro della dotazione al Dipartimento Farmaceutico della ASL di Foggia.
- La distribuzione dei KIT è coordinata esclusivamente dalla ASL FG (Dipartimento Farmaceutico).

- I DPI per gli occhi (occhiali in plastica presenti all'interno del KIT) sono l'unico elemento dello stesso riutilizzabile, ma solo a seguito di specifica sanificazione che viene assicurata presso la zona filtro.
- La vestizione, la svestizione, lo smaltimento dei DPI e la sanificazione del mezzo dovranno seguire le procedure della Circolare del Ministero della Salute del 22.02.2020. In particolare, il processo di svestizione, smaltimento dei DPI sarà effettuato nel locale indicato dal Direttore della struttura di competenza territoriale dell'intervento.

Le attività di pulizia dovranno essere effettuate con particolare attenzione e tramite l'utilizzo di detergenti disinfettanti ad azione battericida (si vedano Schede in Allegato) quali ad esempio: Kitersan, Alcor, Clorokit.

A seguito dello sviluppo dei casi di contagio del virus COVID-19 all'interno della nostra Provincia di Foggia, i DVR aziendali aggiornati prevedono ulteriori misure prudenziali di prevenzione.

- In ogni unità operativa territoriale (spogliatoio, magazzino, ufficio Coordinatore, ecc…) è in dotazione un dispenser distributore di igienizzante, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani.
- In ogni unità operativa territoriale è in dotazione un flacone di igienizzante alcolico per le mani.
- In ogni unità operativa territoriale è in dotazione Disinfettante per tutte le superfici (Mobili, computer, maniglie, ecc...).
- In ogni unità operativa territoriale è in dotazione la carta in rotoli necessaria per la pulizia delle suddette superfici. Si ricorda che il materiale cartaceo utilizzato non va riutilizzato.
- In ogni unità operativa territoriale è in dotazione un cestino dedicato alla raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici.
- In ogni unità operativa territoriale è in dotazione una confezione di 50 mascherine chirurgiche, che si ricorda dovranno essere utilizzate anche a protezione del paziente o se si sospetta di assistere persone malate da COVID-19.
- In ogni unità operativa territoriale è in dotazione una confezione di guanti in nitrile da 50 paia per ognuna delle misure S/M/L da utilizzare durante il turno di lavoro.
- Su ogni carrello di servizio, oltre alle usuali attrezzature, è in dotazione un flacone di igienizzante alcolico per le mani.
- Considerata la scarsità di scorte sul mercato, tale dotazione dovrà essere custodita dal Team-Leader che ne è il responsabile dell'utilizzo.

In aggiunta, ed in via precauzionale, verranno fornite individualmente anche mascherine FFP2/FFP3 ed occhiali protettivi ad uso personale da utilizzare negli interventi a moderato rischio da COVID-19. Il suddetto materiale aggiuntivo verrà individualmente distribuito tramite il coordinamento degli ASPP aziendali.

L'uso improprio del materiale in dotazione per la protezione da COVID-19 potrà essere punito con sanzione disciplinare, oltre che con l'addebito dei relativi costi.
Chiunque abbia il sospetto di essere stato contagiato dovrà rivolgersi al medico di famiglia e/o al personale medico dei Dipartimenti di Prevenzione della ASL, in applicazione dei protocolli di quarantena indicati nel Piano operativo della Regione Puglia.
Il lavoratore che dovesse presentare sintomatologie da infezione respiratoria e febbre (superiore a 37,5 C°) deve sospendere il servizio immediatamente, dandone comunicazione al Responsabile aziendale di riferimento, oltre a contattare il proprio medico curante.
Il lavoratore oggetto di provvedimento di quarantena dovrà avvertire immediatamente l'azienda.

Si invitano, inoltre, tutti gli operatori a leggere attentamente il decalogo in Allegato 1, oltre a consultare le indicazioni specifiche per rischio biologico COVID-19 riportate nell'appendice ai DVR presenti nella sezione Sicurezza 81/08 della home page del Sito Ufficiale della SANITASERVICE ASL FG S.r.l., all'indirizzo: www.sanitaserviceaslfg.it e nella sezione Albo pretorio - Documenti e Regolamenti aziendali della home page del Sito Ufficiale della ASL FG, all'indirizzo: www.aslfg.it

**ALLEGATO 1: Dieci Comportamenti da seguire per prevenire o proteggersi da contagio del COVID-19 (Ministero della Salute)**

**ALLEGATO 2: Schede prodotti utilizzati**

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

## 10 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE

1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
10. In caso di dubbi NON recarti al Pronto Soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato contagiato chiama il 112

Fonte: Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/leaflet-CORONAVIRUS_24_02_2020.pdf

**IL LAVAGGIO E LA DISINFEZIONE DELLE MANI** sono la chiave per prevenire le infezioni. Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. Per garantire l'igiene delle mani è sufficiente il lavaggio con acqua e sapone comune per almeno 60 secondi. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani, a base alcolica (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Per ulteriori informazioni sul lavaggio delle mani si rimanda al pieghevole del Ministero della Salute "Prevenire le infezioni con il corretto lavaggio delle mani".

**L'IGIENE DEGLI AMBIENTI** rappresenta una fondamentale misura collettiva di prevenzione della diffusione delle infezioni. Diverse evidenze scientifiche hanno dimostrato che i Coronavirus (inclusi i virus responsabili della SARS, della MERS e della COVID-19), possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperatura fino a 9 giorni. Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1-0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%), per un tempo di contatto adeguato.

# ALLEGATO 2



SCHEDA TECNICA
BT 14050/05

HEALTH LINE

## KITERSAN

### Detergente disinfettante battericida ambientale per uso professionale

LINEA AMBIENTI E SUPERFICI

**Generalità**

**Disinfettante ad alta concentrazione e ad elevato rendimento (4 volte più attivo)** specificamente formulato e testato per l'eliminazione dei batteri dalle superfici.
Basato sul principio attivo sanificante DDAC, ha largo spettro di azione sia sui batteri Gram positivi che Gram negativi.
Non è influenzato dalla durezza dell'acqua e dalla presenza sulle superfici di residui organici o residui di saponi o tensioattivi.
Grazie all'azione sinergica dei suoi componenti ed alla presenza di importanti percentuali di alcooli e tensioattivi, possiede un'ottima azione pulente nei confronti degli sporchi grassi.
Asciuga rapidamente e, impiegato alle concentrazioni consigliate come pulitore igienizzante quotidiano, non lascia aloni.
La presenza di una profumazione potente e ad alta persistenza garantisce un effetto riodorante soprattutto negli ambienti con ristagno di odori.
Sicuro su tutti i materiali, non intacca metalli, parti cromate, stagnate o zincate, alluminio, vernici e smalti.

**Campi di applicazione**

Trova impiego nelle collettività (strutture di ristoro, luoghi e trasporti pubblici, scuole, asili nido, negozi, palestre e piscine, alberghi, uffici, ospedali, etc.) e nelle industrie della lavorazione e distribuzione di alimenti e bevande per la PULIZIA e la DISINFEZIONE di pavimenti, pareti, toilette e spogliatoi, articoli sanitari, bidoni raccolta rifiuti.

KITERSAN è compatibile con tutte le superfici: sintetiche (PVC, gomma, linoleum), ceramica, pietra (pietre naturali, marmi, graniti, agglomerati, cotto, etc.), superfici smaltate e verniciate, cemento, plastica, acciaio, alluminio, metalli teneri, superfici cromate etc.

**Conformità alle Norme Europee:**

- **EN 1040**, febbraio 1997, per l'attività battericida intrinseca, verifica nei confronti di:
  ***Staphylococcus Aureus*** ATCC 6538
  ***Pseudomonas Aeruginosa*** ATCC 15442
  (alla concentrazione del 2 e 4% dopo 5 minuti di contatto alla temperatura di 20 °C)
- **EN 1276**, giugno 1997, per l'attività battericida in presenza di sostanze interferenti, verifica nei confronti di:
  ***Pseudomonas Aeruginosa*** ATCC 1544
  ***Staphylococcus Aureus*** ATCC 6538,
  ***Escherichia Coli*** ATCC 10536,
  ***Enterococcus Faecium*** ATCC 10541
  (alla concentrazione del 4% dopo 5 minuti di contatto, in presenza di una soluzione albumina bovina alla concentrazione finale dello 0,3% come sostanza interferente)
- **CEN/TC 216 WI 216028**, settembre 1998, per la valutazione dell'attività battericida sulle superfici d'impiego, verifica nei confronti di:
  ***Staphylococcus Aureus*** ATCC 6538,
  ***Enterococcus Faecium*** ATCC 8043,
  ***Escherichia Coli*** ATCC 10536,
  ***Pseudomonas Aeruginosa*** ATCC 15442
  (alla concentrazione del 4% in presenza di una soluzione di albumina bovina come sostanza interferente alla concentrazione finale dello 0,03% in acqua dura, test eseguito su superfici in acciaio).

Pag. 1/2

KITER Prodotti chimici per le pulizie professionali
KITER S.r.l. Via Assiano 7/B
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

LINEA AMBIENTE E SUPERFICI

**SCHEDA TECNICA**
BT 14050/05

# KITERSAN

## Modalità d'impiego

Può essere applicato con spugna, panno, mop e carrello strizzatore.
**Per una efficace azione disinfettante battericida** diluire al 4% con acqua (400 ml su 10 litri di acqua) e lasciare agire sulla superficie per 5 minuti.

**Per la sanificazione giornaliera** diluire allo 0,5 – 1% con acqua (50 – 100 ml su10 litri d'acqua).

**Nel caso di superfici a diretto contatto con alimenti si consiglia di risciacquare.**

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE** | didecildimetil ammonio cloruro, tensioattivi non ionici, solventi idrosolubili, sequestranti, profumi, coloranti |
| **ASPETTO FISICO** | liquido trasparente rosa |
| **PROFUMO** | essenza florita |
| **PESO SPECIFICO** | 0,99 |
| **ATTIVO** | 18 % |
| **pH tal quale** | 9 ± 0,5 |
| **pH in soluzione d'uso** | 7,5 ± 0,5 |
| **SOLUBILITÀ IN ACQUA** | completa |
| **BIODEGRADABILITÀ** | tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004 |
| **VALIDITÀ** | 36 mesi |

## Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto è irritante per gli occhi e la pelle.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

## Dispositivi di protezione

*Guanti in gomma o PVC*

## Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non miscelare con altri prodotti.

**OFFICINA DI PRODUZIONE**
(Autorizzazione Decreto Ministero della Sanità n° 9/2001 del 19/03/2001):
KITER S.r.l. – Via Assiano 7/B – 20019 Settimo Milanese – MI
È un PMC: leggere attentamente quanto riportato sulla confezione. (REG. N. 18534)

4 canestri da 5 lt.
4 canestri da 3 lt.
12 flaconi da 1 lt.



KITER Prodotti chimici per le pulizie professionali

KITER S.r.l. Via Assiano 7/B
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

**SCHEDA TECNICA**
BT14100/02

HACCP

# ALCOR *DISINFETTANTE*

## Disinfettante sgrassante battericida, fungicida e virucida per tutte le superfici

**Presidio Medico Chirurgico Reg. 19761 del Ministero della Salute**

### Generalità

**Disinfettante sgrassante universale ad azione battericida, fungicida e virucida per la disinfezione e la pulizia profonda di tutte le superfici, attrezzature, arredi e pavimenti in ambienti pubblici e privati, strutture ospedaliere, HACCP, mezzi di trasporto pubblici.**

ALCOR DISINFETTANTE svolge una doppia funzione:
1. Disinfezione completa grazie ad una energica attività contro batteri, funghi e virus dovuta alla contemporanea presenza di Sali di ammonio quaternario, alcooli, principi anfoteri e olii essenziali.
2. Rimozione degli sporchi più gravosi anche incrostati grazie ad un potente effetto sgrassante. ALCOR DISINFETTANTE elimina macchie di olii e grassi, bevande, caffè, vino, inchiostri, pennarelli, strisciate di gomma, sporco accumulato e incrostato, sporco atmosferico.

ALCOR DISINFETTANTE è stato testato in base alle seguenti norme europee:
- per l'attività **battericida** EN 1276 e EN 13697
- per l'attività **fungicida e lieviticida** EN 1650 e EN 13697
- per l'attività **virucida** EN 14476

**ALCOR DISINFETTANTE non produce schiume, lascia le superfici pulite e senza residui e non richiede risciacquo.**

### Campi di applicazione

ALCOR DISINFETTANTE trova impiego in ambienti collettivi e pubblici, nelle strutture ospedaliere, ambulatori, case di cura e di riposo, asili e scuole, uffici, cucine, ambienti HACCP, aree di preparazione alimenti, industrie alimentari, alberghi, centri di benessere, palestre, mezzi di trasporto pubblico.

ALCOR DISINFETTANTE è utilizzato per la disinfezione e la pulizia di superfici lavabili, attrezzature, arredi, scrivanie, mobili, piani di lavoro e di preparazione alimenti, lavelli, utensili, frigoriferi, elettrodomestici, fornelli, dispense, porte, maniglie, tastiere, telefoni, pareti, pavimenti.

ALCOR DISINFETTANTE è idoneo per il settore alimentare in quanto elimina lo sporco grasso dalle superfici a contatto con gli alimenti. È ideale per superfici, attrezzature e pavimenti nelle camere bianche alimentari.

ALCOR DISINFETTANTE è compatibile con le superfici di PVC, plastica, acciaio, ceramica, pietre naturali, marmo, granito, agglomerati, cotto.

ALCOR DISINFETTANTE è sicuro su tutti i metalli e non intacca parti cromate, stagnate o zincate, alluminio.

Pag. 1/2

KITER Prodotti chimici per la pulizia professionali

KITER S.r.l. Via Assiano 7/9
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

SCHEDA TECNICA
BT14100/02

# ALCOR DISINFETTANTE

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE** | Benzalconio cloruro, solventi idrosolubili, principi anfoteri, olii essenziali di timo, tensioattivi non ionici, profumi. |
| **ASPETTO FISICO** | Liquido trasparente di leggera tonalità verde |
| **PROFUMO** | Agrumato |
| **PESO SPECIFICO** | 0,98 |
| **pH tal quale** | 11 |
| **SOLUBILITÀ IN ACQUA** | completa |
| **BIODEGRADABILITÀ** | tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004 |

## Modalità d'impiego

### SUPERFICI

***Per disinfettare:*** nebulizzare e lasciare agire per 5 minuti.
Ripassare con panno o carta asciutti.
***Per pulire e igienizzare:*** nebulizzare e strofinare con panno o carta fino ad asciugatura.
In caso di superfici a diretto contatto con gli alimenti si consiglia di risciacquare.

### PAVIMENTI

***Per disinfettare:*** nebulizzare e lasciare agire per 5 minuti. Ripassare con mop umido o lavasciuga.
***Come detergente igienizzante senza risciacquo:***
utilizzare in diluizione dello 0,5% (50 ml di prodotto in 10 litri d'acqua). Applicare con mop o lavasciuga. Non richiede risciacquo.

Usare con cautela su gomma, linoleum e superfici verniciate facendo possibilmente una prova preliminare di resistenza su una porzione nascosta.

## Natura del pericolo e consigli di prudenza

Irritante per gli occhi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non miscelare con altri prodotti.

## Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

**OFFICINA DI PRODUZIONE**

Autorizzazione Decreto Ministero della Sanità
n° 9/2001 del 19/03/2001
KITER S.r.l. – Via Assiano 7/B – 20019 Settimo Milanese – MI

È un PMC: leggere attentamente quanto riportato sulla confezione. **(Reg. N. 19761)**

12 flaconi da 750 ml. con 3 nebulizzatori
4 canestri da 3lt

Pag. 2/2

KITER Prodotti chimici per le pulizie professionali

KITER S.r.l. Via Assiano 7/B
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

SCHEDA TECNICA
BT 13030/06

HACCP

# CLOROKIT

## Detergente igienizzante a base cloro attivo ad elevata azione pulente e smacchiante

LINEA IGIENIZZANTI

### Generalità

CLOROKIT grazie alla sua particolare formulazione in gel e alla elevata concentrazione di cloro consente una efficace pulizia e igiene di superfici difficili.
CLOROKIT garantisce un ottimo potere sbiancante e smacchiante con una bassa formazione di schiuma riducendo i tempi di lavoro.
CLOROKIT è idoneo al sistema HACCP.

**IGIENIZZANTE CLORATTIVO SBIANCANTE**

### Campi di applicazione

CLOROKIT è particolarmente indicato per la pulizia di tutte le superfici lavabili quali: piani di lavoro e cottura, sanitari, lavelli e pavimenti non trattati a cera in comunità, alberghi, ristoranti, case di cura, scuole.

### Modalità d'impiego

CLOROKIT può essere utilizzato puro direttamente su una spugna inumidita o in diluizione 1% in acqua per il lavaggio di grandi superfici.

### Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **COMPOSIZIONE** | Ipoclorito di sodio, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, saponi, essenze profumate |
| **ASPETTO FISICO** | liquido trasparente incolore leggermente viscoso |
| **PROFUMO** | florito |
| **PESO SPECIFICO** | 1 |
| **ATTIVO** | 9% |
| **pH tal quale** | 12,5 ± 0,5 |
| **CONTENUTO IN CLORO** | 200 ppm in soluzione 1% |
| **SOLUBILITÀ IN ACQUA** | completa |
| **BIODEGRADABILITÀ** | tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004 |

### Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore.

12 flaconi da 1 lt.

Pag. 1/1

KITER Prodotti chimici per la pulizia professionali

KITER S.r.l. Via Assiano 7/8
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

AU Sanitaservice ASL

Direttore Sanitario ASL FG

Direttore Generale ASL FG